



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



Werfen Sie auch einen Blick
in unseren Hauptkatalog!



HERBSTAKTION
Gültigkeit: 24.08. – 02.10.2026


Wir sind gerne für Sie da – rufen Sie uns an!

+49 2902 97732-0

TIP TOP AUTOMOTIVE GMBH

Alles für die Umrüstphase

Ihre vereinbarten Preise erhalten Sie über unseren Webshop unter www.tiptop-webshop.eu



PKW KLEBEGEWICHTE STAHL, BESCHICHTET, RIEGEL

- VPE: 100 Stück
- Pulverbeschichtet
- Für nahezu alle Leichtmetallfelgen
- Unverbundene Einzelgewichte
- Breite 19 mm
- Stückelung: 5 g Segmente
- VPE: 100 Stück
- Stückelung: 2,5 g Segmente
- Riegelhöhe 2,8 mm, extra dünn
- VPE: 50 Stück
- Stückelung: 10 g Segmente
- Speziell für SUVs + Transporter

Typ 397 PERFECT LINE

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
566 7600	PERFECT LINE, grau mit Abrisskante, 60 g	23,77 €
566 7640	PERFECT LINE, schwarz mit Abrisskante, 60 g	27,51 €

ECO LINE

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
566 7605	ECO LINE, grau mit Abrisskante, 60 g	16,99 €
566 7641	ECO LINE, schwarz mit Abrisskante, 60 g	18,99 €
566 7606	ECO LINE, silber mit NORTON-Band, 60 g	24,99 €
566 7642	ECO LINE, schwarz mit NORTON-Band, 60 g	25,66 €

Typ 339

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
566 7627	Typ 339, silber, 30 g	39,46 €
566 7626	Typ 339, schwarz, 30 g	39,46 €

SUV-Gewichte

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
566 7622	ECO LINE, SUV-Gewichte, silber, 120 g	25,66 €
566 7623	ECO LINE, SUV-Gewichte, schwarz, 120 g	26,73 €
566 7620	Typ 548, silber, 120g	65,05 €
566 7621	Typ 548, schwarz, 120g	71,93 €

Hinweis: Preis gilt pro 100 Stück



PKW KLEBEGEWICHTE STAHL, BESCHICHTET, ROLLE

(VPE 1 Stück)

- Stückelung: 5 g Segmente
- Abmessungen: Höhe 3,8 mm, Breite 19 mm

ECO LINE

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
566 7611	ECO LINE, grau mit Abrisskante, 5.000 g	16,99 €
566 7613	ECO LINE, schwarz mit Abrisskante, 5.000 g	18,99 €
566 7614	ECO LINE, silber mit NORTON-Band, 5.000 g	24,99 €
566 7615	ECO LINE, schwarz mit NORTON-Band, 5.000 g	26,49 €

TYP FE

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
566 7660	Typ FE, mit Abrisskante, 6.000 g	19,95 €

TYP 397R

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
566 7610	Typ 397R – Standard Line, silber, 5.000 g	25,25 €
566 7616	Typ 397 – Standard Line, schwarz, 5.000 g	27,74 €

TYP 355

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
566 7612	Typ 355, 2.0, silber, 5.000 g	34,57 €
589 8895	Typ 355, 2.0, schwarz, 5.000 g	38,16 €
566 7617	Typ 355, titangrau, 5.000 g	41,21 €



**Ausgleichgewicht-Zink
Typ Stahl – ECO LINE**
Universal für Stahlfelgen
mit J-Horn, beschichtet



**Ausgleichgewicht-Zink Typ 133,
universal**
Universal für Stahlfelgen mit
J-Horn, beschichtet – auch für
Transporter geeignet – einsetzbar
wie Typ 164 (MB Sprinter)



**Ausgleichgewicht-Zink
Typ 161 PREMIUM LINE**
Das Universal Schlaggewicht
ist für alle europäischen
Stahlfelgen geeignet



**Ausgleichgewicht-Zink
Typ Alu – ECO LINE**
Universal für Alufelgen mit
J-Horn, beschichtet



Ausgleichgewicht-Zink Typ 187
Für FORD Transit, Transporter-Gewicht,
Originalteil von FORD Transit und FORD
Transit Custom ab 05/2014, für die
speziell geformten Stahlfelgen von
FORD Kleintransportern



Ausgleichgewicht-Zink Typ 164 PREMIUM LINE
Sowohl für Stahlfelgen französischer Fahrzeuge,
als auch für Stahlfelgen von Leicht-LKW (mit
größerer Materialstärke der Felge), Originalteil
von MERCEDES Sprinter und VW Crafter Stahl-
felgen, beschichtet



Ausgleichgewicht-Zink Typ 189
Für FIAT Ducato, Transporter-Gewicht,
Originalteil von FIAT Ducato, für die
speziell geformten Stahlfelgen von
FIAT Kleintransportern

Typ ECO Stahl			Typ 133		Typ 161		Typ ECO Alu	
Größe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
5 g	589 1020	7,40 €	589 2925	15,99 €	566 6009	15,20 €	589 2122	7,49 €
10 g	589 1021	9,32 €	589 2926	20,40 €	566 6016	19,13 €	589 2123	10,30 €
15 g	589 1022	11,89 €	589 2927	25,05 €	566 6023	22,68 €	589 2124	13,08 €
20 g	589 1023	14,45 €	589 2928	29,56 €	566 6030	26,23 €	589 2125	15,89 €
25 g	589 1024	16,80 €	589 2929	34,00 €	566 6047	30,46 €	589 2126	18,41 €
30 g	589 1025	19,53 €	589 2930	38,46 €	566 6054	34,09 €	589 2127	21,44 €
35 g	589 1026	27,60 €	589 2931	42,18 €	566 6061	37,70 €	589 2128	24,86 €
40 g	589 1027	30,57 €	589 2932	47,34 €	566 6078	41,22 €	589 2129	27,51 €
45 g	589 1028	34,53 €	589 2933	51,99 €	566 6085	44,95 €	589 2130	31,07 €
50 g	589 1029	38,27 €	589 2934	56,71 €	566 6092	48,52 €	589 2131	34,44 €
55 g	-	-	589 2935	60,62 €	566 6102	52,18 €	-	-
60 g	-	-	589 2936	65,19 €	566 6119	55,78 €	-	-

Typ 187			Typ 164		Typ 189	
Größe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
5 g	-	-	566 6800	15,05 €	589 3380	15,65 €
10 g	589 3357	20,06 €	566 6810	19,49 €	589 3381	20,26 €
15 g	589 3358	23,94 €	566 6820	23,36 €	589 3382	24,29 €
20 g	589 3359	27,80 €	566 6830	27,24 €	589 3383	28,34 €
25 g	589 3360	33,04 €	566 6840	31,06 €	589 3384	32,29 €
30 g	589 3361	37,77 €	566 6850	34,94 €	589 3385	36,35 €
35 g	589 3362	42,21 €	566 6860	38,78 €	589 3386	40,33 €
40 g	589 3363	47,88 €	566 6870	42,64 €	589 3387	44,32 €
45 g	589 3364	52,38 €	566 6880	46,69 €	589 3388	48,56 €
50 g	589 3365	56,44 €	566 6890	50,32 €	589 3389	52,36 €
55 g	589 3366	60,74 €	566 6900	54,24 €	-	-
60 g	589 3367	63,41 €	566 6910	58,09 €	589 3390	71,21 €
65 g	-	-	566 6920	62,03 €	-	-
70 g	-	-	566 6930	65,89 €	589 3391	80,67 €
75 g	-	-	566 6940	69,80 €	-	-
80 g	-	-	566 6950	73,63 €	589 3392	90,13 €
85 g	-	-	566 6960	77,50 €	-	-
90 g	-	-	566 6970	81,42 €	589 3393	99,59 €



Hinweis: Preis gilt pro 100 Stück
VPE bis 30g: 100 Stück, ab 35g: 50 Stück, ab 65g: 25 Stück



Typ 527



Typ 530



Typ 550



Typ 551



565 8062

LLKW, LKW und BUS Gewichte Typ 527 – PREMIUM LINE

Originalteil Hofmann Power Weight von Mercedes-Benz, Volvo und MAN 5,25 x 17,5" bis 6,00 x 22,5" Tubeless – Stahlfelgen, unbeschichtet

LKW GEWICHTE TYP 530 – PREMIUM LINE

Originalteile von: MERCEDES-BENZ, A1:W72 VOLVO, EVOBUS, MAN LKW-Schlaggewicht für schlauchlose LKW-Bereifungen von 22,5" bis 26,5" mit einer Felgenhornstärke ab 6 mm

LLKW, LKW UND BUS KLEBEGEWICHTE TYP 550 & TYP 551 – PREMIUM LINE

Zur leichteren Handhabung ist das Klebeband mit einer überstehenden Schutzfolie versehen.

Typ 550: Unbeschichtet. Abmessung: 15 x 7,8 x 105 mm, 5x 20g

Typ 551: Kunststoffbeschichtet und silberfarbig

Größe	Typ 527, Blei		Typ 530		Typ 550		Typ 551	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
50 g	565 9607	49,52 €	565 9700	54,59 €	-	-	565 8000	12,99 €
75 g	565 9614	58,48 €	565 9717	65,67 €	-	-	565 8017	14,72 €
100 g	565 9621	67,79 €	565 9724	76,12 €	565 7290	68,80 €	565 8024	16,00 €
125 g	-	-	-	-	-	-	565 8031	19,26 €
150 g	565 9638	84,72 €	565 9731	95,14 €	-	-	565 8048	21,38 €
175 g	-	-	-	-	-	-	565 8055	23,74 €
200 g	565 9645	98,89 €	565 9748	111,06 €	-	-	565 8062	27,20 €
250 g	565 9651	175,13 €	565 9755	161,45 €	-	-	565 8086	39,42 €
300 g	565 9686	261,44 €	565 9762	198,61 €	-	-	565 8103	44,54 €
350 g	-	-	565 9779	235,17 €	-	-	-	-
400 g	-	-	565 9786	271,00 €	-	-	-	-

Hinweis: Preis gilt pro VPE / VPE = 10 Stück

OCEAN AUSWUCHT-COMPOUND – 7 KG

Art. Nr. 566 0190



103,25 €

- Trockenes, polymeres Materialgranulat
- Weniger Vibrationen und verringerter Profilabrieb
- Permanente Wirkung vermeidet das Nachwuchten
- Zugelassen für RDKS und Runderneuerung, Dosiertabelle beiliegend

ab 18,81 €

GEWICHTEZANGEN

- Zum Anbringen und Entfernen von Ausgleichsgewichten an Felgen
- Zum Weiten und Zusammen-drücken von Haltefedern



518 7801

150.2024

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
518 7801	Gewichtezange	18,81 €
150.2024	Reifendienstzange selbstöffnend, 250 mm	45,00 €

REMA TIP TOP BALANCING AUSWUCHTPERLEN 8 KG

Art. Nr. 566 0200

- Präzises Wuchten für Lkw- und Offroad-Reifen
- 100 % recycelbares Naturprodukt
- TPMS-kompatibel, keine Maschinen erforderlich
- Zeitsparend, robust und langlebig

75,14 €



10 - 40%
LONGER TIRE LIFE

2% OR MORE
IMPROVED FUEL ECONOMY

2X MORE
VIBRATION ABSORPTION POWER

LLKW, LKW UND BUS AUSWUCHTGRANULAT – EQUAL FLEXX

- Schnelle und genaue Dosierung durch Drop-in Beutel
- Weiches 2 Komponenten-Materialgemisch, dämpft ein Reifenleben lang
- Höhere Treibstoff-Effizienz durch geringeren Rollwiderstand
- Verlängertes Reifenleben durch geringeren und gleichmäßigeren Reifenverschleiß
- 2-fache Vibrationsdämpfung für noch besseren Fahrkomfort
- Permanente Wirkung vermeidet das Nachwuchten
- Körnung und Material verursachen keinen Abrieb
- Keine Beschädigungsgefahr für Reifen, Felgen oder TPMS Sensoren
- Zugelassen für RDKS und Runderneuerung

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
566 0300	Equal Flexx A	340 g	7,83 €
566 0310	Equal Flexx B	280 g	6,90 €
566 0320	Equal Flexx C	230 g	5,62 €
566 0330	Equal Flexx D	170 g	4,40 €
566 0340	Equal Flexx E	115 g	3,34 €
566 0350	Equal Flexx F	85 g	2,73 €
566 0360	Equal Flexx V	400 g	9,11 €
566 0370	Equal Flexx W	450 g	9,62 €



VENTILE- UND GEWICHTE-PAKET 1

Art. Nr. 593 2583

- 400x 566 7605 PKW KLEBEGEWICHTE ECO LINE, Riegel, grau mit Abrisskante, 60 g
- 400x 566 7641 PKW KLEBEGEWICHTE ECO LINE, Riegel, schwarz mit Abrisskante, 60 g
- 1x 593 0632 REMAXX UNIVERSAL 5 kg
- 200x 563 1211 SNAP-IN VENTIL, PKW – ECO LINE Gummiventil TR 413
- 200x 563 1221 SNAP-IN VENTIL, PKW – ECO LINE Gummiventil TR 414
- 1x 593 0585 PKW SPEZIALPINSEL Ø 30 mm, 300 mm Stiel

219,95 €



VENTILE- UND GEWICHTE-PAKET 2

Art. Nr. 593 2584

- 4x 566 7611 PKW KLEBEGEWICHTE ECO LINE, Rolle, grau mit Abrisskante, 5.000 g
- 4x 566 7613 PKW KLEBEGEWICHTE ECO LINE, Rolle, schwarz mit Abrisskante, 5.000 g
- 1x 593 0632 REMAXX UNIVERSAL 5 kg
- 200x 563 1211 SNAP-IN VENTIL, PKW – ECO LINE Gummiventil TR 413
- 200x 563 1221 SNAP-IN VENTIL, PKW – ECO LINE Gummiventil TR 414
- 1x 593 0585 PKW SPEZIALPINSEL Ø 30 mm, 300 mm Stiel

219,95 €



138,90 €

KLEBEGEWICHTE-PAKET RIEGEL

Art. Nr. 593 2585

- 400x 566 7605 PKW KLEBEGEWICHTE ECO LINE, Riegel, grau mit Abrisskante, 60 g
- 400x 566 7641 PKW KLEBEGEWICHTE ECO LINE, Riegel, schwarz mit Abrisskante, 60 g



138,90 €

KLEBEGEWICHTE-PAKET ROLLEN

Art. Nr. 593 2586

- 4x 566 7611 PKW KLEBEGEWICHTE ECO LINE, Rolle, grau mit Abrisskante, 5.000 g
- 4x 566 7613 PKW KLEBEGEWICHTE ECO LINE, Rolle, schwarz mit Abrisskante, 5.000 g



MONTAGEPASTEN-PAKET 1

Art. Nr. 593 2591

- 4x 593 0553 REMAXX WAX-H 5 kg
- 1x 593 0585 PKW SPEZIALPINSEL Ø 30 mm, 300 mm Stiel

39,00 €



MONTAGEPASTEN-PAKET 2

Art. Nr. 589 5820

- 4x 593 0577 REMAXX SPORT 3,5 kg
- 1x 595 8360 PKW SPEZIALPINSEL Ø 30 mm, 300 mm Stiel

65,00 €

PKW

									
Eco Line		ALLIGATOR Line		Eco Line	ALLIGATOR Line			Eco Line	
TR413 563 1211 V2.03.1	TR414 563 1221 V2.03.2	TR413 562 2628 V2.03.1	TR414 562 2556 V2.03.2	TR415 563 1231 V2.03.3	42MS 562 2995	Alu schwarz 562 1460	Alu titangrau 562 1461	schwarz 562 1462 V2.05.3	silber 563 1330 V2.05.3
11,3 mm		SNAP-IN		15,7 mm	METALL			11,3 mm	
13,27 €	14,01 €	24,91 €	26,70 €	16,29 €	1,60 €	3,29 €	3,99 €	0,93 €	0,87 €
Preis pro VPE 100 Stück					Preis pro 1 Stück				

KLEINTRANSPORTER

			
TR600XHP 562 3300 V3.23.1	CVV40 563 2140 V3.23.4	CVV47 563 2150 V3.23.5	40MS ASC-HT 562 3320
11,3 mm			
86,69 €	84,63 €	93,57 €	4,24 €
Preis pro VPE 100 Stück			

LKW

							
ALLIGATOR Line							
58MS RDKS 589 5438	41MS 562 6805 V3.20.1eq	58MS 562 6898 V3.22.1	70MS 562 6812 V3.20.5	90MS 562 6830 V3.20.4 eq	TR575 562 9716 V3.21.1	40MSF 562 6609 V3.12.1	44,5MSF 562 6654 V3.15.1
9,7 mm				15,7 mm		20,5 mm	
14,19 €	2,17 €	1,44 €	2,33 €	1,98 €	2,00 €	5,11 €	8,90 €
Preis pro 1 Stück							

VENTILVERLÄNGERUNGEN

											
ALLIGATOR Line											
150 mm 562 4577 V9.16.5	170 mm 562 4585 V9.16.6	115 mm 562 4561 5 V9.16.3	45° gebogen 562 4333	90° gebogen 562 4295	60 mm 562 4027	84 mm 562 4034	142 mm 562 4041	180 mm 562 4262	210 mm 562 4278	300 mm 562 4450	Festspannklammer 562 4199
KUNSTSTOFF STARR			MESSING STARR					GUMMI		GUMMI MIT STAHLGEFLECHT	ZUBEHÖR
1,18 €	1,20 €	1,25 €	1,75 €	2,03 €	3,56 €	4,16 €	4,85 €	2,53 €	2,07 €	6,31 €	1,75 €
Preis pro 1 Stück											

TRAKTOREN						BAUMASCHINEN			
									
ALLIGATOR Line									
TR618Aeq 562 6695	TR618A 562 3080 V5.01.1	Snap-in Agrar 562 3035	Ventil- einsatzstück 562 3066 V4.02.1	Hanauer Maus 562 3138	Ventilfänger 562 8315	J650-02 562 9675 V5.04.1	SP2 562 9699 V5.10.1	J670-03 562 9709 V5.03.1	J650-03 562 9637 V5.04.1
AS-Ventillochgröße 15,7 mm			ZUBEHÖR	WASSERFÜLL- & ENTLEERGERÄTE		EM-Ventillochgröße 20,5 mm			
2,93 €	1,89 €	2,34 €	0,80 €	15,72 €	9,46 €	6,98 €	3,64 €	6,77 €	9,84 €
Preis pro 1 Stück						Preis pro 1 Stück			

MOTORRAD									MOTORRAD GEWICHTE		
											
ALLIGATOR Line									Premium Line		
Alu silber 562 2830 V1.10.2	Alu schwarz 562 1120 V1.10.2	Roller 562 2586	Roller 562 2531	TR412 mit Metall-kappe 562 2517 V2.03.6	Alu silber 562 1110 V2.03.15	Alu schwarz 562 1130 V2.03.15	TR438 mit Metall-kappe 562 2500 V2.03.15	Metall-ventil 562 2720 V2.03.15	Typ 706 unbe-schichtet 589 2964	Typ 706 verchromt 589 2965	Typ 706 schwarz 589 2966
8,3 mm				11,3 mm							
3,41 €	3,79 €	1,75 €	1,61 €	0,51 €	3,78 €	4,20 €	0,97 €	4,03 €	37,76 €	42,24 €	39,68 €
Preis pro 1 Stück									Preis pro VPE 50 Riegel		

VENTILZANGE QUICK

Art. Nr. 562 8250

Schnelle, problemlose Montage
von Snap-In-Ventilen bei
montierter Ventilkappe




54,69 €



Weitere Ventile finden Sie
in unserem Hauptkatalog:





EZ-SENSOR RDKS VENTIL-KIT

- Gummiventil komplett inkl. Schraube
- Passend für: EZ-Sensor Snap-In
- Mindestabnahmemenge: 10 Stück (10er Pack)

ab 2,87 €

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis pro Ventil
559 1005	EZ-SENSOR SNAP-IN KIT Typ 5033-10	4,99 €
562 3651	EZ-SENSOR SNAP-IN KIT Typ 5028	2,87 €



2,57 €

RDKS UNIVERSAL SERVICE-KIT U1

Mindestabnahmemenge: 20 Stück (VPE 20er Pack)

Art. Nr. 562 3705

Das RDKS Universal Service Kit U1 ist für 97% aller Metall-Ventilschäfte von RDKS Sensoren auf dem Markt geeignet.

- Material Ventilkappe: Kunststoff
- Kern Drehmoment in Nm: 0,25 Nm



ab 16,17 €

VENTILSCHRAUBER VALVE PROOF

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
562 8420	Ventilschrauber 120 mm, mit Plastikgriff, passend für: Snap-In Ventile, 0,25 Nm	18,66 €
562 8430	Ventilschrauber 120 mm, mit Plastikgriff, passend für: Metall-/Aluventile, 0,45 Nm	16,17 €



VENTIL-EINZIEHHEBEL

UND -SCHRAUBER (VPE 1 Stück)

ab 1,31 €

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
562 8410	Ventil-Einziehhebel MOTO	5,30 €
562 8353	Ventil-Einziehhebel Alligator, VG8 Gewinde	9,05 €
562 8092	Ventilschrauber, Standard/EM; Für VG5 und VG8 Einsätze	1,31 €
562 8119	Ventilwerkzeug Universal/EM; Incl. Einsatzstück VG5 und VG8	13,25 €
562 8105	Ventilschrauber PREMIUM; Für VG5 Einsätze und Ventilkappen	3,33 €
589 3898	Ventilschrauber, Standard mit Haftmagnet; Für VG5 Einsätze und Ventilkappen	5,77 €



ab 3,02 €

ALLIGATOR®

RDKS-SENSOR-KITS + RDKS-VENTILE (VPE 1 Stück)

- Programmierbares Sensor-System
- Austausch mit lediglich einem Sensor und wählbaren Ventilen
- Sensor mit Gummiventil: max. Höchstgeschwindigkeit 210 km/h

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
562 3928	sens.it RDKS-Sensor RS+ Clamp In inkl. Ventil Silber • Anzug Sensor/Ventil: 3,3 Nm • Einstellbarer Winkel: 12-40°	19,95 €
562 3924	sens.it RDKS Sensor RS+ Clamp In inkl. Ventil schwarz • Anzug Sensor/Ventil: 3,3 Nm • Einstellbarer Winkel: 12-40°	19,95 €
562 3939	sens.it RDKS Sensor RS+ inkl. Snap-In-Ventil • Ventilwinkelgrad: 25°	19,95 €
562 3942	sens.it RDKS Schraubventil Kit 43LMS • Ventilloch-Ø: 11,3 + 0,4 mm • Länge: 43 mm • Farbe: Silber	3,02 €
562 3943	sens.it RDKS Schraubventil Kit 43LMS • Ventilloch-Ø: 11,3 + 0,4 mm • Länge: 43 mm • Farbe: Schwarz	3,32 €
562 3948	sens.it RDKS Schraubventil Kit 43LMS • Ventilloch-Ø: 11,3 + 0,4 mm • Länge: 43 mm • Farbe: Titangrau	3,32 €
562 3936	sens.it RDKS Snap-In Ventil • Ventilwinkel: 20° • Ventilloch-Ø: 11,3 + 0,4 mm	3,66 €



LKW-RDKS-VENTILE

ab 8,22 €

- Teilmontiert
- Druckbereich: Bis 14 bar
- Anzugsmoment Schraube: 4 ± 0,5 Nm
- Schlüsselweite Überwurfmutter: 14 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis pro Ventil
589 5438	RDKS-Ventil 58MS, Biegewinkel 45°	14,19 €
562 3926	RDKS-Ventil 60MS, Biegewinkel 27°	20,36 €
589 5442	RDKS-Ventil 40MS, Fußwinkel 45°	20,42 €
562 3491	RDKS-Ventil 53MS, Stahlfelge, Biegewinkel 45°	8,22 €
562 3496	RDKS-Ventil 63MS, ALCOA, Biegewinkel 7°, Fußwinkel 18°	14,28 €

Weitere RDKS Ventile für LKW finden Sie im Hauptkatalog auf S. 158/159.

**REMAXX SPORT 3,5 kg – Art. Nr. 593 0577**

- Erleichtert die Montage von Extrem-Breitreifen mit allen Montiergeräten
- Erhöht die Gleitfähigkeit in der Anfangsphase
- Schleuderfest und schnell trocknend

**REMAXX UNIVERSAL 5 kg**

- Schnelle, schonende und leichte Montage und Demontage aller gängigen Rad-/Reifenkombinationen
- Chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
- Hohe Gleitwirkung bei Montage und Demontage = reduziert Montageverletzungen
- Fördert den Kraftschluss zwischen Felge und Reifen
- Vermeidet Reifenwanderungen; Schleuderfest

Art. Nr.	Bezeichnung
593 0632	REMAXX UNIVERSAL 5 kg
593 1765	REMAXX UNIVERSAL BLACK 5 kg

REMAXX WAX-H 5 kg – Art. Nr. 593 0553

- Für alle Standard-Anwendungsfälle an PKW- & Zweiradmontagen
- Trocknet transparent

REMAXX CREME-W 5 kg – Art. Nr. 593 0508

- Montage Creme in festerer Viskositätseinstellung, bei der die Merkmale der Creme mit denen einer Paste kombiniert wurden
- Beim SE-Reifen erleichtert das Einstreichen der Seitenwand den Stülpeffekt

REMAXX CREME W-EM 5 kg – Art. Nr. 593 0539

- Montage von EM-Großreifen
- Cremetypische Viskositätseinstellung für größere Flächen
- Gute Montage-/Demontageeigenschaften, viskositätsstabil
- Speziell auf die einzelnen Anwendungsbereiche und Montagebedingungen ausgerichtete Montage-Gleitmittel
- Abgestimmt auf Geräte und Werkzeuge bzw. Rad-/Reifenkombinationen

REMAXX TRUCK – Art. Nr. 593 0515

- Bei langen Gleitwegen, extremen Montagebedingungen etc.
- Aktiver Gleitfilm, sparsam im Verbrauch
- Leichter Montage-/Demontagevorgang und somit weniger Verschleiß an den Geräten
- Chemisch neutral gegenüber Gummi, Stahl und Alu
- **Hinweis:** Aufgrund der hohen Gleitwirkung nicht für PKW-, AS-Treibräder, SE- und EM-Reifen mit Schlauch, sowie Motorradreifen geeignet!

**PINSEL**ab **5,96 €**

- Bestens bewährt zum Auftragen von Montagecremes
- Flachpinsel besonders gut für Niederquerschnitt-Reifen

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
595 8360	PKW Flachpinsel, Stiellänge 200 mm, Breite 50 mm	7,23 €
593 0585	PKW Spezialpinsel, Ø 30 mm, Stiellänge 300 mm	6,41 €
593 0618	LKW Spezialpinsel, kurz, Ø 50 mm, Stiellänge 300 mm	12,64 €
593 1978	LKW Spezialpinsel, lang, Ø 50 mm, Stiellänge 400 mm	16,34 €

**REMAXX BEAD SEALER**

- Zum Abdichten von alters-/verschleißbedingten Undichtigkeiten an Wülsten

Sicherheitshinweis:

- Nicht als Reifenfüllung verwenden, da brennbar
- Nicht bei größeren Verletzungen verwenden



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
593 0807	REMAXX BEAD SEALER	1 l Flasche
593 0814	REMAXX BEAD SEALER	5 l Kanister



593 5541



593 5630



593 5640



593 0120



589 4858

REMAXX FLUID**DEMONTAGE: 593 5541**

- Bei festsitzenden Reifen
- Uneingeschränkte Weiterverwendung des Reifens
- Frei von Mineralöl

MONTAGE: 593 5630 + 593 5640

- Trocknet schnell und unsichtbar
- Sparsam und umweltfreundlich



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
593 5541	REMAXX DEMONTAGE-FLUID	5 Liter	–
593 5630	REMAXX FLUID	5 Liter	–
593 5640	REMAXX FLUID, sprühbar	400 ml	–
593 0120	Sprühflasche für flüssige Montagemittel → Nicht geeignet für Lösungsmittel	500 ml	4,45 €
589 4858	Pump-Sprühflasche	1000 ml	18,32 €

**REMAXX LUBRICANT-SE**

- Flüssiges Gleitmittel für die Montage von SE- und SIT-Reifen
- Starker, lang anhaltender Gleitfilm
- Reduziert den Aufpreddruck



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
593 0388	REMAXX LUBRICANT-SE	1 l Flasche
593 5620	REMAXX LUBRICANT-SE	25 l Kanister

VULKANISIERGERÄTE-PAKET TP II

Art. Nr. 593 2592

- 1x 517 1525 THERMOPRESS II ECONOMY
- 1x 517 1123 Spezialgeräteständer THERMOPRESS, 6-8 bar
- 2x 517 1965 Druckausgleichskissen AS, 260 mm lang



517 1525



517 1123



517 1965

2.935,00 €

Inkl. Fracht

VULKANISIERGERÄTE-PAKET VS-900

Art. Nr. 593 2593

- 1x 585 3003 VULCSTAR 900-S
- 1x 585 3159 Reifenstütze, medium
- 1x 585 3025 VS-Innenheizmatte Nr. IV, 230V
- 1x 585 3142 Druckbügel, zum Einspannen kleiner, schmaler Reifen



585 3003



585 3159



585 3142



585 3025

12.950,00 €

Inkl. Fracht

VULCSTAR 900 ON TOUR

Im November und Dezember sind wir mit unserem Reifenreparaturgerät VULCSTAR 900 unterwegs und zeigen Ihnen direkt vor Ort, wie Reifen professionell vulkanisiert werden.

Sie möchten den VULCSTAR 900 live im Einsatz erleben?

Dann sprechen Sie Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter an und vereinbaren Sie einen persönlichen Vorführtermin bei Ihnen vor Ort.

✓ Live-Vorführung vor Ort

✓ Zeitsparend und effizient

✓ Überzeugen Sie sich selbst

✓ Persönlicher Kontakt



BUCHEN SIE FRÜHZEITIG EINEN TERMIN!





995,00 €

RTT EXTRUDER NAGELLOCH

Art. Nr. 517 7608

Zur Verarbeitung von kleineren Mengen Extrudergummi (bei Reparaturen an LLKW-, LKW- und AS-Reifen).

- Anschluss: 230/350 V/W
- Betriebsdruck: 5 - 8 bar
- Temperaturbereich: bis 120 °C
- Verarbeitungsmenge: 6kg/h



209,66 €

PFLASTERHAMMER

Art. Nr. 517 3603

- Erleichtert den Einbau großer, mehrlagiger Reparaturpflaster an LLKW-, LKW-, AS- und EM-Reifen
- groß, mit Metallstößel



MTR GUMMI, EXTRUDERSCHNUR

Art. Nr. 516 1170

- Rohgummimischung zum Füllen von Schadentrütern an allen Positionen des Reifens
- Gute Fließ- und Vulkanisationseigenschaften
- Vulkanisationstemperatur mind. 100 °C (212 °F)
- Bietet hohe Haftwerte zum Reifen, dynamisch hoch belastbar
- Nur mit Solution MTR zu verarbeiten
- ca. 6kg, Ø ca. 8 mm



T2-CL REINIGUNGSGUMMI, 5 ROLLEN

Art. Nr. 517 7402

- Für die Reinigung der Handextruder
- Abmessungen (HxBxL): 3 x 20 x 3000 mm
- Gewicht: ca. 1 kg



HITZEBESTÄNDIGE GLEITFOLIE, GELB, 1000 BÖGEN

Art. Nr. 517 1972

- Die Spezialfolie wird zwischen die Reparaturstelle und die Heizplatte gelegt
- Sie verhindert das Ankleben an der Thermopress Heizplatte
- Maximale Temperaturbeständigkeit ca. 160°C
- Abmessungen ca. 160 x 75 mm, Foliendicke ca. 0,2 mm



STABSCHLEIFER (LANGSAMLÄUFER)

Art. Nr. 595 0235

151,21 €

- Für Arbeiten am Gummi
- Luftaustritt hinten mit Zu- und Abluftführung
- Sicherheitsventilhebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Teilweise mit kälteabsorbierender Ummantelung, oder aus Kunststoff
- Geringes Gewicht, reduzierte Vibration
- Schneller und einfacher Wechsel der Schneid- und Rauwerkzeuge
- Stufenlose Regelung der Drehgeschwindigkeit (0-4000 U/min)
- Betriebsdruck 6,3 bar, Anschluss 1/4 Zoll, Länge 225 mm

Hinweis: Bitte den Stecknippel 774 3243 mitbestellen!



155,87 €

LUFTSCHLEIFER (SCHNELLÄUFER) MIT BOHRFUTTER INKL. ABLUFTSCHLAUCH

Art. Nr. 517 2935

- Für Arbeiten am Stahlcord
- Luftaustritt hinten mit Zu- und Abluftführung
- Sicherheitsventilhebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Teilweise mit kälteabsorbierender Ummantelung, oder aus Kunststoff
- Geringes Gewicht, reduzierte Vibration
- Wechsel der Werkzeuge über Bohrfutterkopf
- Stufenlose Regelung der Drehgeschwindigkeit
- Betriebsdruck 6,3 bar

Hinweis: Bitte den Stecknippel 774 3243 mitbestellen!

SCHNELLSPANNFUTTER

Art. Nr. 517 3097

63,28 €

- Mit 3/8" Gewinde
- Für leichtes Wechseln der Werkzeuge



43,00 €

SAUG- UND BLAS-PISTOLE

Art. Nr. 515.5090

Zum Entfernen von Schmutz und Wasser aus dem Reifen.





515 9370



515 9570



515 9410



FAST DRY CEMENT, CKW-/AROMATENFREI

Hinweis: Für kleinere Dosen verwenden Sie den Pinsel 595 8353; für größere Dosen den Pinsel / Pinseldeckel 595 8346 und 595 8308.

- Die Beschleunigerlösung trocknet 2x schneller als SPEZIAL CEMENT BLAU
- Besonders geeignet für schnelle, kleine Reparaturen, wie Stichverletzungen in der Lauffläche und für einstufige Reparaturen von REMA TIP TOP RAD-, PN-, UP- Deckenpflastern
- Anwendbar für die Selbstvulkanisation, die bei 18°C (65°F) beginnt bis hin zur Heißvulkanisation bei 150°C (300°F)
- Ist transparent und sorgt für eine klare Unterscheidung zum blauen SPEZIAL CEMENT BLAU bei gleicher Verarbeitung und Vulkanisationstemperatur

Art. Nr.	Bezeichnung	
515 9370	CEMENT FD-BL	25 g Tube
515 9570	CEMENT FD-BL	175 g Dose
515 9410	CEMENT FD-BL	500 g Dose



515 9366



515 9389



515 9358



SPEZIAL CEMENT BLAU, CKW-/AROMATENFREI

Hinweis: Für kleinere Dosen verwenden Sie den Pinsel 595 8353; für größere Dosen den Pinsel / Pinseldeckel 595 8346 und 595 8308.

- VPE 1
- Beschleunigerlösung zur Verarbeitung von REMA TIP TOP RAD-, PN-, UP-Deckenpflaster, MINICOMBI, REMA STEM, SV-Bindgummi, SEALASTIC, VULC COMPOUND
- SPECIAL CEMENT SC-BL ist für die Selbstvulkanisation von 18°C (65°F) bis hin zur Heißvulkanisation bis 150°C (300°F) universell einsetzbar

Art. Nr.	Bezeichnung	
515 9366	CEMENT SC-BL	200 g Dose
515 9389	CEMENT SC-BL	650 g Dose
515 9358	CEMENT SC-BL	70 g Tube



LIQUID BUFFER – 500 ML SPRAYDOSE

Art. Nr. 505 9692

- Ohne CKW- und aromatenhaltige Lösungsmittel
- Schnelle Reinigung und gleichzeitiges Aufräuen von Schläuchen
- Dient der chemischen Reinigung der Oberfläche vor der Rauung



515 9028



515 9004



INNERLINER SEALER, CKW-/AROMATENFREI

Hinweis: Für kleinere Dosen verwenden Sie den Pinsel 595 8353; für größere Dosen den Pinsel / Pinseldeckel 595 8346 und 595 8308.

- VPE 1
- Abdichten von porösem Innerliner und des Reparaturstellenrandes
- Lösung zum Überstreichen von zu groß aufgerauten Reparaturstellen an der Reifeninnenseite

Art. Nr.	Bezeichnung	
515 9028	INNERLINER SEALER	175 g Dose
515 9004	INNERLINER SEALER	650 g Dose



516 9209



516 9216



SOLUTION MTR-2, CKW-/AROMATENFREI

Hinweis: Für kleinere Dosen verwenden Sie den Pinsel 595 8353; für größere Dosen den Pinsel / Pinseldeckel 595 8346 und 595 8308.

- VPE 1
- Beschleunigerlösung zum Einstreichen der gerauten Reifeninnenseite bzw. Trichteroberfläche sowie der Verbindungsschicht von REMA TIP TOP Deckenpflastern vor dem Doublieren mit RUBBER MTR
- SOLUTION MTR ist im Beschleunigungs- und Haftsystm auf RUBBER MTR abgestimmt und ermöglicht hierdurch den Einsatz ab 100°C (212°F) Vulkanisationstemperatur

Art. Nr.	Bezeichnung	
516 9209	SOLUTION MTR-2	175 g Dose
516 9216	SOLUTION MTR-2	600 g Dose



595 8353



595 8346



595 8308

ab 1,04 €

PINSEL UND DECKEL

Pinselstärke und Borstenhärte nehmen entscheidenden Einfluss auf Qualität und Ergiebigkeit des Einstriches.

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
595 8353	Pinsel, mit Blechverschraubung passend für: 175 g und 200 g Dosen, 500 g SVS-VULC	1,04 €
595 8346	Dosendeckel, mit Pinselaufnahme passend für: Zinkblechdose	3,90 €
595 8308	Spezialpinsel, kurzborstig, mit Fibreborsten passend für: CEMENT SC-BL, Solution HR etc.	4,61 €

48,09 €

KONTURSCHEIBE K36

Art. Nr. 595 4687

- Drehzahl: max. 4500 U/min
- Bohrung-Ø: 3/8 Zoll, Ø 32 mm
- Länge: 18 mm



23,35 €

KUNSTSTOFF-RUNDBÜRSTE

Art. Nr. 595 0730

- Drehzahl: max. 3000 U/min
- Ø 50 mm, Breite: 18 mm



AUFSPANNDORN FÜR BOHRFUTTERKOPF

Art. Nr. 595 4034

- Zur sicheren Befestigung von Rauwerkzeugen am Antriebsgerät
- 3/8" Gewinde, Schaft-Ø 8 mm



5,95 €

AUFSPANNWERKZEUGE FÜR DIE SCHNELLKUPPLUNG

Art. Nr. 519 6610

- Adapter NV 11 zur sicheren Befestigung und schnellem Wechsel mit der Schnellkupplung
- 3/8", 12mm



7,24 €



519 6782



519 6672



519 6689



519 6593

AUFSPANNWERKZEUGE FÜR DIE SCHNELLKUPPLUNG

Zur sicheren Befestigung und schnellem Wechsel mit der Schnellkupplung

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
519 6782	Adapter NV 11, 3 mm	16,43 €
519 6672	Adapter NV 11, 6 mm	15,61 €
519 6689	Adapter NV 11, 8 mm	15,61 €
519 6593	Adapter NV 11, 10 mm	13,27 €



HARTMETALLFRÄSSTIFT

(VPE 1 Stück)

ab 14,85 €

- Für exakte Schadensbearbeitung an Radial- und Diagonal-Reifen
- Speziell an die Stahlcordbearbeitung angepasste Schneidgeometrie, ermöglicht eine professionelle Ausarbeitung
- Hohe Standzeit
- Alle HM-Frässtifte werden in einer robusten Kunststoffbox einzeln verpackt geliefert

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
595 4900	HM-Fräser, spitz, Ø 3 mm, Länge 50 mm, Schneidlänge 25 mm	15,97 €
595 5019	HM-Fräser, spitz, Ø 4,5 mm, Länge 90 mm, Schneidlänge 50 mm	45,29 €
595 4962	HM-Fräser, spitz, Ø 6 mm, Länge 90 mm, Schneidlänge 50 mm	42,96 €
595 4948	HM-Fräser, spitz, Ø 8 mm, Länge 100 mm, Schneidlänge 50 mm	54,92 €
511 1310	RTT Class-Fräser, spitz, Ø 10 mm, Länge 110 mm, Schneidlänge 65 mm	48,26 €
595 5040	HM-Fräser, spitz, Ø 12 mm, Länge 110 mm, Schneidlänge 60 mm	155,26 €

VORSTECHEER MIT PLASTIGRIFF

Art. Nr. 570 9281



0,65 €

- Zum Prüfen von Beschädigungen, Schadenverlauf, dem Trichter und zum Entfernen kleiner Fremdkörper aus der Lauffläche
- Länge 140 mm, mit Plastikgriff

MESSINGBÜRSTE

Art. Nr. 595 4553



8,08 €

- Zum Reinigen der gerauten Oberflächen
- Entfernt Raustaub in Verbindung mit einem Vakuum-Sauger
- Schonende Reinigung nach dem Rauen

REIFENSCHABER PROFI

Art. Nr. 595 4515



24,54 €

- Zum gründlichen Reinigen von Schadflächen in Verbindung mit LIQUID BUFFER
- Besonders geeignet für profilierte Innerliner

ANROLLER

Art. Nr. 595 1044



22,59 €

Zum blasenfreien Andrücken von Reparatur-Pflastern und Rohgummi.

- Kugelgelagert, geriffelt
- Ø 35 mm, Breite 4 mm



MINICOMBI

(VPE 1 Stück)

Für Schäden im Laufflächenbereich von 3-10 mm.

- Reparaturkörper mit Metallstift
- 1x Reparaturanleitung
- Max. Schadenswinkel 15°

Art. Nr.	Bezeichnung
509 1964	MINICOMBI A3 3 mm, 50x Reparaturkörper
509 3216	MINICOMBI A4,5 4,5 mm, 40x Reparaturkörper
509 3058	MINICOMBI A6 6 mm, 40x Reparaturkörper
509 3106	MINICOMBI B8 8 mm, 20x Reparaturkörper
509 3144	MINICOMBI B10 10 mm, 20x Reparaturkörper



REMASTEM PREMIUM

(VPE 1 Stück)

- Zur Trichterfüllung bei zylindrischen Durchschlagsverletzungen im Laufflächenbereich
- Vorvulkanisierte Gummikörper, die nur in Verbindung mit den entsprechenden REMA TIP TOP Pflastern verarbeitet werden können
- Benötigte Pflastergröße gemäß der gültigen Schadenstabellen
- Sowohl für Heiß- als auch für Kaltvulkanisation geeignet
- Max. Schadenswinkel 30°

Art. Nr.	Bezeichnung	Schadens-Ø	Inhalt
509 1935	REMASTEM 6	max. 6 mm	60
509 1942	REMASTEM 8	max. 8 mm	60
509 1928	REMASTEM 10	max. 10 mm	20
509 1959	REMASTEM 12	max. 12 mm	20



UNIVERSAL PATCH (UP)

(VPE 1 Stück)

Universalpflaster (UP) für die Reparatur von Kleinstverletzungen bei Radial-, Diagonal-, Schlauch- und Schlauchlos-Reifen, für Selbstvulkanisation und Heißvulkanisation geeignet.

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Inhalt
502 5020	UNIVERSAL PATCH UP 3 PREMIUM	Ø 27 mm	100
502 5030	UNIVERSAL PATCH UP 3 PREMIUM, Eimer	Ø 27 mm	550
502 5040	UNIVERSAL PATCH UP 4,5 PREMIUM	Ø 37 mm	100
502 5050	UNIVERSAL PATCH UP 4,5 PREMIUM, Eimer	Ø 37 mm	300
502 5060	UNIVERSAL PATCH UP 6 PREMIUM	Ø 43 mm	50
502 5070	UNIVERSAL PATCH UP 6 PREMIUM, Eimer	Ø 43 mm	350
502 5080	UNIVERSAL PATCH UP 8 PREMIUM	Ø 55 mm	50
502 5090	UNIVERSAL PATCH UP 8 PREMIUM, Eimer	Ø 55 mm	200



581 3470

ab 4,68 €



ZUBEHÖR – MINICOMBI & REIFENREPARATUR

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
581 3470	MINICOMBI Positionsschablone	6,64 €
581 4430	Wandtabelle MINICOMBI	4,68 €
581 2000	Wandtabelle RAD 100	4,68 €
581 0820	Wandtabelle RAD 500	4,68 €

ADACHI RDKS-SENSOREN

MADE IN JAPAN
Premium-Qualität,
höchste Zuverlässigkeit

OEM-HERSTELLER
Fähigkeit zur Produktion nach
OEM-Standard mit ausgereiften
industriellen Prozessen

SCHNELLE MONTAGE
Zeitersparnis in der
Werkstatt

**98% ABDECKUNG
DES FAHRZEUGPARKS**
1 Sensor =
fast alle Fahrzeuge

ab **17,50 €**

RDKS-UNIVERSAL-SENSOREN

- Programmierbar und flexibel, kann für verschiedene Fahrzeuge und Frequenzen konfiguriert werden
- Ein universeller Zweifrequenzsensor, der über 98% des Fahrzeugbestands abdeckt
- Kompatibel mit mehreren Teilenummern, ersetzt mehrere OEM-Teilenummern durch eine einzige Lösung

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
559 6003	ADACHI RDKS-SENSOR mit verstellbarem Winkel und Gummiventil	17,50 €
559 6001	ADACHI RDKS-SENSOR mit verstellbarem Winkel und Aluventil	17,50 €
559 6000	ADACHI RDKS-SENSOR mit verstellbarem Winkel und schwarzem Ventil	17,50 €
559 6002	ADACHI RDKS-SENSOR mit verstellbarem Winkel und Titanventil	17,50 €



559 6003



559 6001



559 6000



559 6002

BLE CLAMP-IN-SENSOREN

- Berührungslose Induktionstechnologie, verschleißfrei
→ maximale Lebensdauer
- Zuverlässige Messung auch unter extremen Bedingungen
- Robuste Bauweise nach IP67, beständig gegen Wasser, Staub und raue Umgebungsbedingungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
559 6020	ADACHI BLE CLAMP-IN-SENSOR mit schwarzem Ventil	31,50 €
559 6021	ADACHI BLE CLAMP-IN-SENSOR mit Alu-Ventil	31,50 €
559 6022	ADACHI BLE CLAMP-IN-SENSOR mit anthrazitfarbenem Ventil	31,50 €



559 6020



559 6021



559 6022

PROGRAMMIERBARER UNIVERSAL-SENSOR FÜR LKW UND BUSSE

- Passt perfekt zum Reifenwechsel bei Lkw & Bussen
- Einfach und benutzerfreundlich, funktioniert wie das Original (OE)

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
559 9700	PROGRAMMIERBARER UNIVERSAL-SENSOR für Lkw	38,50 €



559 9700

ATEQ DIAGNOSE TOOLS

WELTMARKTFÜHRER IM BEREICH TPMS

Anerkannter Maßstab für
Lösungen zur Diagnose
und Programmierung

WELTWEITE UND ERWEITERBARE ABDECKUNG

Weltweite Datenbank mit
regelmäßigen Aktualisierungen
über Wi-Fi Live Sensor™

ROBUST & INTUITIV

Kompaktes, robustes und
benutzerfreundliches
Gerät

DIAGNOSE & PROGRAMMIERUNG

Unterstützt OBDII, Auslesen
und Programmieren von
Aftermarket-Sensoren

ab **379,00 €**



562 7014



562 8000



562 8067



562 7510

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
562 7014	ATEQ Diagnose Tool VT47 mit OBD	379,00 €
562 8000	ATEQ Diagnose Tool VT57 mit OBD	649,00 €
562 8067	Diagnose Tool VT67	1.049,00 €
562 7510	Diagnose Tool VT TRUCK 2.0	549,00 €

Merkmal / Werkzeug	VT47	VT57	VT67	VT Truck 2.0
Verwendungszweck	Programmierung & Zurücksetzen des TPMS	Diagnose & Verwaltung Erweitertes Reifendruckkontrollsystem (TPMS)	Tablet für Diagnose & umfassende Verwaltung	Reifendruckkontrollsystem für Lkw/ Nutzfahrzeuge
Fahrzeugversicherung	100% OEM (PKW/EU/Asien)	100% OEM (PKW/EU/Asien)	100% OEM + erweiterte Funktionen	Lkw, Busse, Anhänger (insgesamt)
Wi-Fi Live Sensor™-Updates	Ja	Ja	Ja	Ja
OBDII-Fähigkeit	Ja (Zurücksetzen & Anfragen)	Ja (OBD-Sync-ID, Diagnose)	Ja (vollständig)	Ja (Lkw)
Programmierung Aftermarket-Sensoren	Ja (Programmierung/ Klonen)	Ja (Programmierung/ Klonen)	Ja (>20 Marken)	Ja (programmierbare Lkw)
Erweiterte TPMS-Funktionen	Relearn, lookup, update	Profiltiefe, DTC, Sync-ID	Profiltiefe, DTC, Reports & Cloud	Verwaltung von ca. 22 Rädern
Reifenmanagement / zusätzliche Einstellungen	Ja (Schild, Verfahren)	Ja	Ja (DOT, Inspektion, Reports)	Ja (Druck, ID, Batterie)
Spezifische Funktionen	Schnelle OBD-Rücksetzung (<2 Min.)	Sync-ID-Technologie, Reifentiefe	Datenbank, integrierte Kamera	Messwerte bis zu 22 Räder, twin wheels
Abdeckung der Sensoren	Alle OEM- und Aftermarket-Produkte programmierbar	Alle OEM- und Aftermarket-Produkte programmierbar	Alle OEM- und Aftermarket-Produkte programmierbar	Reifendruckkontrollsystem für Lkw/Busse

ADACHI RDKS-SENSOREN UND ATEQ DIAGNOSE TOOLS – SETS

EINSTEIGERANGEBOT:
TPMS-SET VT 47

449,00 €



562 7014

ATEQ DIAGNOSE TOOL
VT47 MIT OBD



4x 559 6003

ADACHI SNAP-IN-SENSOR MIT VERSTELLBAREM
WINKEL UND GUMMIVENTIL

FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH:
TPMS-SET VT47

599,00 €



562 7014

ATEQ DIAGNOSE TOOL
VT47 MIT OBD



20x 559 6003

ADACHI SNAP-IN-SENSOR MIT VERSTELLBAREM
WINKEL UND GUMMIVENTIL

SONDERANGEBOT:
TPMS VT57

875,00 €



562 8000

ATEQ DIAGNOSE TOOL
VT57 MIT OBD



20x 559 6003

ADACHI SNAP-IN-SENSOR MIT VERSTELLBAREM
WINKEL UND GUMMIVENTIL

SONDERANGEBOT:
TPMS VT67

1.695,00 €



562 8067

DIAGNOSE TOOL
VT67



ADAPTER



10x 559 6003

ADACHI SNAP-IN-SENSOR MIT
VERSTELLBAREM WINKEL UND
GUMMIVENTIL



6x 559 9700

PROGRAMMIERBARER
UNIVERSAL-SENSOR
ADACHI FÜR LKW

SONDERANGEBOT:
TPMS-SET FÜR LKW

1.150,00 €



562 7510

DIAGNOSE TOOL VT TRUCK 2.0



20x 559 9700

PROGRAMMIERBARER UNIVERSAL-SENSOR ADACHI FÜR LKW

ANDERE VENTILTYPEN MÖGLICH

PERFECT PROTECT SCHLAGNÜSSE

Schlagschraubennüsse, auch mit drehbaren Kunststoffhülsen, verursachen Kratzer und Kerben an den Alufelgen. Durch scharfe Alufelgenreiniger und Streusalz wird der Lack bei den Kratzern und Kerben in sehr kurzer Zeit „unterwandert“ und blättert ab – und dann geht’s sehr schnell weiter in der Schadenskette.

Die Lösung: Perfect Protect Schlagsnüsse! Die patentierte Schützhülse verhindert Kratzer und Folgeschäden an den Felgen.

- 2-Komponenten-Perfect Protect Hülse
- Oberfläche vollständig gummiert mit Noppen
- Extrem geringe Anhaftkraft an der Nuss
- Gleitfähig
- Langlebig
- Bleibt auch im „Schlagschrauberbetrieb“ bereits bei sehr leichtem Kontakt mit der Felgenoberfläche sofort stehen und nur die Radschraubennuss innen dreht sich weiter

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
589 1150	Perfect Protect Schlagsnuss 17 mm, normal	17,90 €
589 1151	Perfect Protect Schlagsnuss 17 mm, lang	20,95 €
589 1152	Perfect Protect Schlagsnuss 19 mm, normal	18,50 €
589 1153	Perfect Protect Schlagsnuss 19 mm, lang	21,95 €
589 1154	Perfect Protect Schlagsnuss 21 mm, normal	19,95 €
589 1155	Perfect Protect Schlagsnuss 21 mm, lang	21,95 €
589 1156	Perfect Protect Schlagsnüsse 3er-Set, normal	49,90 €
589 1157	Perfect Protect Schlagsnüsse 3er-Set, lang	59,90 €

ab 17,90 €



589 1150



589 1151



589 1152



589 1153



589 1154



589 1155



589 1156



589 1157



589 1156



589 1157



589 1156



589 1157



ab **599,00 €**

160.2000

160.2010

HYDRAULISCHER AKKU-WAGENHEBER E-PERFORMANCE

- Heben und kontrolliertes Absenken per Knopfdruck
- Geringe Unterfahrtiefe
- Gute Manövrierfähigkeit durch zwei öl- und säurefeste Nylon-Lenkrollen
- Integrierte Schraubenablage
- Ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz
- Inklusive 4Ah eMonster Akku und Ladegerät

	160.2000	160.2010
Aufnahmehöhe (mm)	Aluminium	Stahl
Max. Höhe (mm)	463	615
Baulänge (mm)	732	883
Gewicht (kg)	27,6	47
Tragkraft (t)	2	3

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
160.2000	Hydraulischer Akku-Wagenheber, 2 t	599,00 €
160.2010	Hydraulischer Akku-Wagenheber, 3 t	699,00 €



589 8095



589 8096

ab **17,50 €**

QUIK-LOK-STECKER

- Praktisches, hochwertiges Verbindungssystem
- Für schnellen und sicheren Einsatz
- Robuste, langlebige Ausführung
- Einfach zu montieren
- Ultraschnell und sicher zu öffnen wie zu schließen
- Perfekt für den professionellen Einsatz in Werkstatt und Industrie

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
589 8095	Quik-Lok-Stecker Wegmann mit Schlauch	29,50 €
589 8096	Quik-Lok-Stecker Wegmann	17,50 €



349,00 €



HALTER FÜR KLEBGEWICHTEROLLEN

Art. Nr. **800.0105**

- Mit Standfuß 350 x 350 mm
- Auch mit Wandhalterung möglich
- Kann bis zu 4 Klebegewichtrollen aufnehmen
- Enorme Arbeits- und Zeitersparnis
- Drehbar, mit Federn, Rändelmutter und Distanzscheiben
- Inklusive Magnete zur Fixierung der Gewichte
- Inklusive Magnethalterung für Universal-Abbrechklingen-Messer
- Massive, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion



566 7607



566 7609

19,99 €

KLEBGEWICHTE ECO-LINE

- PKW Klebegewichte ECO-Line Stahl, anthrazit
- Mit 2 mm Abrisskante und blauem Band
- Klebegewicht Riegel: 12 x 5 g
- Klebegewicht Rolle: 5 kg, 1000 x 5 g

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
566 7607	Klebegewichte ECO-Line Stahl	19,99 €
566 7609	Klebegewichte-Rolle ECO-Line Stahl	19,99 €

LOCHKANALBÜRSTE

Art. Nr. 595 4560

- Zum Bearbeiten von Kleinstverletzungen
- Drehzahl: max. 2800 U/min
- Ø 8 mm, Breite: 25 mm



5,23 €

102,52 €

HOHLMESSER, SET À 3 STK

Art. Nr. 595 4326

- Drehzahl: max. 4500 U/min
- Bohrung-Ø: 3/8 Zoll
- Ø 30 mm



595 4034

519 6610

MESSINGRUNDBÜRSTE, ZYLINDRISCH

Art. Nr. 595 0722

- Drehzahl: max. 2800 U/min
- Ø 55 mm, Breite: 8 mm




6,55 €

7,08 €

RUNDBÜRSTE, STAHLDRABT

Art. Nr. 595 0076

- Drehzahl: max. 2800 U/min
- Ø 60 mm, Breite: 20 mm



Fester Schaft 6 mm

519 6672

36,24 €

KONTURSCHEIBE K18

50 x 25 mm, CW

Art. Nr. 595 8865

- Drehzahl: max. 4500 U/min
- Bohrung-Ø: 3/8 Zoll, Ø 50 mm



595 4034

519 6610

595 4027

22,17 €

SCHLEIFRING / RAURING K18

Art. Nr. 595 8858

- Drehzahl: max. 4500 U/min
- Gewindeaufnahme 3/8 Zoll
- Ø 50 mm, Breite: 10 mm



595 4034

519 6610

595 4027

SCHLEIFWERKZEUG ES 45

Art. Nr. 595 5507

- Schleifwerkzeug-Set K 60
- Die ES Schleifbänder lassen sich unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen
- Die Schleifbänder lassen sich leichter und schneller wechseln
- Hervorragend zur Endbearbeitung der abgekühlten Trichterfüllung
- Drehzahl: max. 2800 U/min, Ø 45 mm, Höhe: 30 mm



Fester Schaft 6 mm


519 6672

14,09 €

ab 17,00 €

MINI RAUWERKZEUG, SILVER CLASS

- Für filigrane Ausarbeitungen
- Kleine Abmessungen für präzises Arbeiten
- Feine Körnung mit extra langen Standzeiten
- Perfekte Maßhaltigkeit
- Drehzahl: max. 4500 U/min



Fester Schaft 3 mm

519 6782



Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
595 4715	Mini-Raukugel K 46	17,00 €
595 4716	Mini-Raukegel K 46	30,62 €
595 4717	Mini-Rauring K 46	30,62 €



519 6782

519 6672

519 6610

ab 6,73 €

AUFSPANNWERKZEUGE FÜR DIE SCHNELLKUPPLUNG

Sichere Befestigung und schneller Wechsel mit der Schnellkupplung

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
519 6782	Adapter NV 11, 3 mm	16,43 €
519 6672	Adapter NV 11, 6 mm	15,61 €
519 6610	Adapter NV 11, 3/8", 12 mm	7,24 €

ab 15,96 €

SCHLEIFRING RFBOT AIRBOT

AH 3/8", Grit 16

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
589 5452	RFBOT Airbot, Ø 50x10 mm	15,96 €
589 5455	RFBOT Airbot, Ø 50x13 mm	18,44 €



595 4034


519 6610

595 4027



589 5452

589 5455



SCHLAUCHFLICKEN, ROTRAND

- Mit Doppelverzahnung, ergeben zusammen mit REMA TIP TOP SVS-VULC eine hervorragende Verbindung durch Vulkanisation
- Gleichmäßiger Dehnungsausgleich durch mehrschichtigen, abgestuften Hauptkörperaufbau beim Befüllen des Schlauches
- Randloser Übergang an Reparaturstelle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Inhalt
500 0012	Schlauchflicken F 0	Ø 15 mm	100
500 0029	Schlauchflicken F 1	Ø 25 mm	100
500 0191	Schlauchflicken F 2	50 x 25 L x B mm	100
500 0036	Schlauchflicken Nr. 0	Ø 30 mm	100
500 0043	Schlauchflicken Nr. 1	Ø 35 mm	30
500 0050	Schlauchflicken Nr. 2	Ø 45 mm	30
500 0067	Schlauchflicken Nr. 3	Ø 54 mm	30
500 0081	Schlauchflicken Nr. 4	Ø 75 mm	30
500 0108	Schlauchflicken Nr. 5	Ø 94 mm	10
500 0122	Schlauchflicken Nr. 6	Ø 116 mm	10
500 0201	Schlauchflicken Nr. 7	74 x 37 L x B mm	30
500 0263	Schlauchflicken Nr. 7B	150 x 75 L x B mm	30



VULKANISIERFLÜSSIGKEIT SVS-VULC

- Ohne Kkw-/aromatenhaltige Lösungsmittel
- Für die Schlauchreparatur mit Schlauchflicken, Ventilflicken, Ventilflicken mit Gewebeeinlage und Ventile mit Gummifuß (Heißvulkanisation)

Art. Nr.	Bezeichnung	
505 0196	SVS-VULC	175 g Dose
505 9245	SVS-VULC	500 g Dose



TALKUM
500 G BEHÄLTER

Art. Nr. 593 0649

- Für die Montage von Schlauchreifen
- Als Pflege-/Gleitmittel für Gummiartikel
- Feinkörnig
- Asbestfrei



HANDREIFENFÜLLMESSER

Ideal für das schnelle und sichere Befüllen von PKW und LKW-Reifen mit Momentstecknippel.



ab 11,95 €

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
589 8090	Alligator Reifenfüllgerät GATOR INFLATOR MID, Messbereich: 0-12 Bar, geeicht	79,00 €
589 8092	Alligator digitales Reifenfüllgerät, 1,5 m Schlauch, Messbereich: 0-12 Bar, geeicht	92,50 €
519 9356	EURODAINU Handfüllmesser, CEE, 1,5 m, 0-11 Bar	59,00 €
519 1907	EURODAINU Handfüllmesser, CEE, 3,0 m, 0-11 Bar	64,00 €
519 9341	Digitaler Reifendruckmesser, 0,5-10,0 Bar	11,95 €

399,00 €

ELEKTRONISCHES REIFENFÜLLGERÄT, ACCURA QUBE

Art. Nr. 589 5025

- Ideal für den Innenbereich, für einfache Handhabung, Schnelligkeit und Genauigkeit
- 3 Modi in einem Füllgerät: Füllen / Entleeren, Reifenshop Modus mit Setzdruck, Stickstoffspülung
- Keramiksensoren – Genauigkeit bis $\pm 0,5\%$ vom Wert
- Inkl. 5 m Füllschlauch mit Clip-on Stecker
- Geeicht, 230 V/50 Hz
- Max. Eingangsdruck 15 bar – max. Fülldruck 10 bar
- Gewicht ca. 2,3 kg, Maße B x H x T 150 x 150 x 92 mm



DL-SPIRALSCHLÄUCHE MIT SCHNELLKUPPLUNG

Art. Nr. 869 4607

- Druckluft-Spirale, blau, 3/8"
- Aus Polyurethan (PUR) mit beidseitig geraden Abgängen
- Hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit, dauerhafte Rückholkraft der Spirale
- Platzsparend trotz Arbeitslänge 8 m, fertig montiert
- Elastisch, flexibel und knickfest, benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig
- Ausführung mit Standard-Schnellkupplung und Stecknippel DN 7,2
- Betriebsdruck max. 10 bar



93,89 €

KOMPRESSORSCHLAUCH, ÖLBESTÄNDIG

- Alterungs- und witterungsbeständig bis -25°C
- Platzdruck: 60 bar – Betriebsdruck max. 20 bar
- Innenseite SBR schwarz, glatt, bedingt ölbeständig
- Einlage: hochzugfestes Synthetikgarn



290 4276

2,28 €

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
290 4276	Kompressorschlauch, Innen-Ø 6 x 3,5 mm Wandstärke	2,28 €
290 4290	Kompressorschlauch, Innen-Ø 9 x 3,5 mm Wandstärke	2,28 €

2-OHR-SCHLAUCHKLEMME

ab **0,36 €**

- Aus Profilrohr, chromglanzverzinnt
- Die Kennziffern geben den kleinsten Innen-Ø zugeklemmter Ohren und den Liefer-Ø an



Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
290 7242	2-Ohr-Schlauchklemme 13/15 mm	0,36 €
290 7266	2-Ohr-Schlauchklemme 17/20 mm	0,42 €

MOMENTSTECKNIPPEL PCL ONECLIP

Art. Nr. 562 5277

- Anschluss: 6,0 x 14



20,29 €

STECKTÜLLEN STAHL

- DN 7,8



ab **2,49 €**

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
774 5155	Stecktülle Stahl 6 mm	3,77 €
774 5162	Stecktülle Stahl 9 mm	2,49 €

ESI SICHERHEITS-SCHNELL- KUPPLUNG MIT DRUCKKNOPF, DN 7,2

- Ergonomische und kompakte Form ohne Druckverlust
- Drehbare Kupplung
- Durchfluss bei 6 bar – 1.750 l/min, max. Druck – 12 bar, Temperaturen: -15°C bis +70°C



25,10 €

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
869 6826	Sicherheitskupplung, mit Tülle 6 mm	25,10 €
869 6828	Sicherheitskupplung, mit Tülle 9 mm	25,10 €



562 5105



562 5095

2,53 €

MOMENTSTECKNIPPEL, VG8 – OPEN END

Hinweis: open end / offene Ausführung = ständig geöffnet nach der Abnahme vom Reifenventil

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
562 5105	Momentstecknippel, Anschluss 5,0 x 14	2,53 €
562 5095	Momentstecknippel, Anschluss 8,0 x 20	2,53 €



562 5222



562 5239

5,47 €

HEBELSTECKNIPPEL, VG8, GLANZVEREDELT

- Glanzveredelte Ausführung mit Bundring, verstellbarer Deckel
- Regulierbarer Pressdruck der Dichtmembrane

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
562 5222	Hebelstecknippel, für Schlauch 6,0 x 14	5,47 €
562 5239	Hebelstecknippel, für Schlauch 8,0 x 20	5,47 €



RANGIER-WAGENHEBER PKW VON COMPAC

- Ergonomisch geformte gummiüberzogene Griffe
- Fußbedienter Schnellhub
- Definierte Geschwindigkeit beim Ablassen durch Sicherheitsventil
- Schutzeinrichtung gegen Überlastung (Überdruckventil)
- **2T-77:** Durch die extrem flache Bauhöhe sind Hebeplätze unter "jedem" niedrigen Fahrzeug erreichbar, min. Höhe nur 77 mm

	2T-C	2T-77	3T-C
Aufnahmehöhe (mm)	80	77	115
Max. Höhe (mm)	500	480	500
Baulänge (mm)	730	1110	1015
Gewicht (kg)	37	42	42
Tragkraft (t)	2	2	3

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
589 4419	Rangier-Wagenheber 2T-C	349,00 €
589 4420	Rangier-Wagenheber 2T-77	449,00 €
589 7726	Rangier-Wagenheber 3T-C	509,00 €



189,00 €

RADMONTAGEGERÄT WD MOBILE

Art. Nr. 589 5073

- Zusätzliche Stützräder für eine einfache und sichere Manövrierfähigkeit selbst bei voller Last
- Kugelgelagerte Rollen für eine einfache Positionierung
- Ergonomische gummiüberzogene Griffe
- Geeignet für Räder bis zu Größen von 445/65 - 22,5"
- Die Rollen haben für verschiedene Radgrößen auf jeder Seite drei Positionen
- Max. Traglast 250 Kg



WAGENHEBER PROLIFT

- Lufthydraulische Wagenheber für schwere Fahrzeuge
- 330/S Spezifisch für das Anheben des Fahrzeugs am Rahmen und für Vorgänge mit großem Hub und großer Tragfähigkeit

	215N	312	330/S
Hubhöhe (mm)	150 - 370	120 - 255	310 - 818
Hubkraft (to)	40/20	60/30/15 t	80/50/25
Betriebsdruck (bar)	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar


Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
519 7729	PROLIFT 215N	1.095,00 €
519 7580	PROLIFT 312	1.695,00 €
589 7720	PROLIFT 330/S	3.195,00 €

ZUBEHÖR ZU PROLIFT WAGENHEBER

Spezialaufnahmen für PROLIFT Wagenheber

- Aufnahmzapfen 20 mm
- passend für Wagenheber der Seiten 276-277 im TTA Hauptkatalog

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
519 7590	Aufnahmeteller Ø 140 mm, max. 80 to	86,40 €
589 9962	V-Aufnahmesattel, max. 80 to	78,52 €



Standard-Aufnahmen für PROLIFT Wagenheber

- Aufnahmzapfen 20 mm
- passend für Wagenheber der Seiten 276-277 im TTA Hauptkatalog

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
589 3897	Aufnahmeteller 10 mm	30,45 €
589 3880	Lange Verlängerung 120 mm	45,08 €
589 7698	Kurze Verlängerung 70 mm	35,28 €



ab 30,45 €


1.239,00 €

+179,00 € Frachtkosten

**ELEKTRISCHER RADHEBER
AHCON WL80**

Art. Nr. 589 4885

- Für den Umgang mit Reifen bis 70 kg
- Langlebiger Akku, eingebautes Ladegerät
- Ergonomische Ausstattung
- Zwei Stufen für passgenaue Höhen
- Vermeidung von Arbeitsunfällen durch Kabel und Druckschläuche


995,00 €

+49,00 € Frachtkosten

LUFTHEBEKISSEN

- Universalhebungsmittel für Stapler und LKW zum problemlosen Radwechsel wenn kein Wagenheber untergestellt werden kann
- Befahrbar, zum Anheben des Fahrzeuges – dadurch die ideale Hilfe für den LKW-Pannendienst
- Geringe Bauhöhe von 25 mm
- Einfache Handhabung
- Befüllung über VG8-Anschluss
- Tragkraft: 24 to
- Abmessung: 620 x 520 x 25 L x B x H mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
519 1402	Lufthebekissen inkl. Schlauch	995,00 €
519 1426	Ersatzschlauch mit Sicherheitsventil für Lufthebekissen	159,00 €



160.1255



160.0441

 ab **94,00 €**
UNTERSTELLBLÖCKE

- Hohe Standsicherheit
- Aus massivem Stahl
- Für hohe Fahrzeuggewichte
- Eignet sich besonders gut in Kombination mit Wagenhebern zum Sichern und Abstützen einer Last

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
160.1255	performance Stahl-Unterstellbock mit Schnellverstellung, 6000 kg, paarweise	94,00 €
160.0441	performance Stahl-Spindel-Unterstellbock, 12t	285,00 €



DREHMOMENTSCHLÜSSEL

ab **135,50 €**

- Wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- Großes Sichtfenster mit Lupenfunktion
- Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
- Sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
516.1542	1/2" ERGOTORQUE@precision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 40-200 Nm	157,00 €
516.1442	1/2" ERGOTORQUE@precision Ratschen-Drehmomentschlüssel Drehknopf, 40-200 Nm	119,50 €
516.1572	1/2" ERGOTORQUE@precision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 60-320 Nm	169,50 €
516.1472	1/2" ERGOTORQUE@precision Ratschen-Drehmomentschlüssel Drehknopf, 60-320 Nm	135,50 €

DREHMOMENTSCHLÜSSEL
3/4Z**1.149,00 €**

- 3/4" Vierkantantrieb mit Stiftsicherung
- Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
- Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes
- Einfache Bedienung, lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
- Länge: 812 – 1403 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
833 7294	Drehmomentschlüssel Gedore 8568-01, 3/4", 155-760 Nm	1.149,00 €
589 8778	Aufsteckknarre 3/4Z, Rechtsanzug, DM 65 mm	208,48 €



589 0085

ab **26,41 €**

KRAFTSTECKNÜSSE

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
589 0085	Kraft-Einsatz CP, lang 85 mm, SW 27, 3/4Z	29,63 €
589 0086	Kraft-Einsatz CP, lang 85 mm, SW 32, 3/4Z	31,07 €
589 0087	Kraft-Einsatz CP, lang 85 mm, SW 33, 3/4Z	26,41 €
589 0088	Kraft-Einsatz CP, lang 85 mm, SW 30, 3/4Z	26,41 €

589 0001



589 0002



589 0003

ab **9,78 €**

SCHLAGSCHRAUBER-NUSS 1/2"

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
589 0001	Schlagschrauber-Nuss CP 1/2" 17LG	9,78 €
589 0002	Schlagschrauber-Nuss CP 1/2" 19LG	10,28 €
589 0003	Schlagschrauber-Nuss CP 1/2" 21LG	11,33 €

KRAFT-VERLÄNGERUNG

Art. Nr. 589 3811

- 3/4" Aufnahme
- Länge 250 mm



Abbildung ähnlich

49,82 €

SCHLAGSCHRAUBER

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
515.1200	1/2Z Druckluft-Schlagschrauber THE DEVIL 1.600 Nm	75,00 €
512.0002	1/2Z ROCKET II Hochleistungs- Druckluft-Schlagschrauber 2.300 Nm	151,00 €
515.6100	eMONSTER 1/2" Brushless-Akku- Schlag-Schrauber-Satz, 9-tlg	291,00 €
515.2101	Reifen-/Räder Aktionspaket The mini- Devil, 12-tlg	207,00 €

515.6100

Inhalt:

- 1x 1/2" Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz robust, 5-tlg
- 2x eMONSTER Akku, 18V, 4.0 Ah
- 1x eMONSTER Akku-Schnell-Ladegerät, 8 A
- 1x Kunststoff-Leerkoffer
- 1x eMONSTER 1/2" Brushless-Akku-Schlagschrauber, ohne Akku und Ladegerät, 690 Nm



515.1200



512.0002

515.2101

Inhalt:

- 1x Wanduhr 2022
- 1x 1/2" Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz robust, 5-tlg
- 1x 1/2" THE miniDEVIL Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber, 1084 Nm
- 1x 1/2" ERGOTORQUE@precision Ratschen-Drehmomentschlüssel Drehknopf
- 4x Kunststoff-Magnet-Schale, Ø 150 mm



**WHEEL TROLLEY RECYCLED**ab **149,00 €**

+ 29,00 € Frachtkosten

Reifen-/Rädertransportsystem – jetzt neu aus Recycling-Kunststoff. Für die Aufbewahrung der Räder während der Montagearbeiten, Transport von Rädern von der Hebebühne zum Montagegerät und Lagerung von Kundenrädern während der Saison-Umbereifung. Der Wheel Trolley ist kompatibel mit dem Wheel Caddy.

Technische Daten

Wheel Trolley	Tragkraft	120 kg
	Durchmesser	630 mm
	Bauhöhe	110 mm
Wheel Trolley XL	Tragkraft	250 kg
	Durchmesser	800 mm
	Bauhöhe	150 mm
Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
589 3591	Wheel Trolley XL, 2 Stück	149,00 €
589 3583	Wheel Trolley Standard, 6 Stück	239,00 €

259,00 €

+ 29,00 € Frachtkosten

**WHEEL CADDY**

Art. Nr. 589 3582


- Kann leicht und mühelos über unebene Flächen geschoben werden
- Mit beweglichen Gabeln und einer Stapelhöhe von max. 1.600 mm
- Mit dem Wheel Trolley kompatibel (nicht XL)
- Niedriges Eigengewicht, aber hohe Hubkapazität von 200 kg
- Stapelhöhe max. 1.600 mm
- Abmessungen 820 x 820 x 1.680 mm, Gewicht 45 kg

ab **35,37 €****GRANULAT (Für die Hedson Radwaschmaschinen)**

Zur optimalen Reinigung der Räder wird Wasser und das Granulat mit Druck auf das rotierende Rad gespült. Für eine Optimierung des Waschprozesses werden verschiedene Granulatstrukturen verwendet.

- Minimale Umweltbelastung – geringer Wasserverbrauch
- Langlebiges und sehr effizientes Reinigungsmittel

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
518 4639	Granulat grün-weiß für Turbo Wash, 20 kg nicht für die TW 4000 geeignet!	269,00 €
518 4635	Granulat blau-weiß für TW 4000, 20 kg	269,00 € *
593 2520	TW-SUPER 5L	35,37 €

AUSLAUF** – Nur solange der Vorrat reichtab **6,22 €*MESSWERKZEUGE**

Exakte Messung diverser Grenzwerte bei der Reifenbegutachtung.

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
519 1653	Reifenprofil-Tiefenmaß PKW, Messing, 0 - 30 mm	6,22 €
009 6476	Reifenprofil-Tiefenmaß PKW, Messing, breiter Fuß, 0 - 50 mm	18,36 €

ab **20,70 €****GUMMISCHNEIDMESSER / WETZSTEIN**

- Klingen verchromt
- Messer mit schwarzem, ergonomischen Kunststoffhandgriff
- Wetzstein zum Anschärfen der Messerklingen

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
595 2074	Gummischneidmesser, 5", Klingenlänge 125 mm	20,70 €
595 2067	Gummischneidmesser, 6", Klingenlänge 145 mm	27,15 €
595 2153	Wetzstein, mit Holzgriff, Länge 200 mm	33,16 €

Bei uns bekommen Sie auch Werkstattausrüstung folgender Hersteller:



- ✓ Hebetechnik PKW und LKW
 - ✓ Drucklufttechnik (Blitz)
 - ✓ Montieren PKW, LKW, AS
 - ✓ Wuchten PKW und LKW
 - ✓ Achsmessanlagen
- ✓ Räderwaschmaschinen
 - ✓ Wasseraufbereitung für Räderwaschanlagen
- ✓ Sicherheitsbefüllstationen PKW
 - ✓ Montagestraßen-Elemente PKW
 - ✓ Reifenbefüllkäfige LKW, AS - EM



Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung.
Angebot solange Vorrat reicht, Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können von Artikeln abweichen. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



STAHLGRUBER GESELLSCHAFTER- STIFTUNG

2003 wurde die STAHLGRUBER GESELLSCHAFTER-STIFTUNG ins Leben gerufen. Zweck der gemeinnützigen Stiftung ist es, die handwerkliche, berufliche sowie akademische Aus-, Fort- und Weiterbildung, insbesondere im Vulkaniseur-Handwerk, zu fördern.

Berufliche Fort- und Weiterbildung im Vulkaniseur-Handwerk

Für theoretische und praktische Schulungen stehen an unserem Schulungsstandort in Warstein modern ausgestattete Schulungsräume mit Werkstattausrüstung wie zum Beispiel Reifenmontagemaschinen, Vulkanisiergeräte und –werkzeuge zur Verfügung.

Das Kurspektrum umfasst am Schulungsstandort Warstein:

- WDK Run Flat –UHP (Wdk-zertifizierter Monteur)
- Pkw-Reifenreparatur Kalt-Minicombi
- Pkw-Reifenreparatur Heiß
- Lkw-Reifenreparatur Kalt
- Lkw-Reifenreparatur Heiß
- AS-Reparatur Heiß
- EM-Reparatur Heiß
- Ausübungsberechtigung für wesentliche Tätigkeiten des Vulkaniseur-Handwerk nach §7a HWO



Reparieren statt ersetzen!

Die Reifenreparatur und Runderneuerung tragen wesentlich dazu bei, die Nutzung von Reifen nachhaltiger zu gestalten und Abfall zu vermeiden, indem ihre Lebensdauer verlängert wird. Denn etwa 80 % aller Reifenschäden sind reparabel.



Alle Kurse sowie Kurstermine finden Sie mit ausführlicher Beschreibung auf unserer Homepage unter www.stahlgruber-geSELLschafter-stiftung.de.

Gerne stehen wir auch für telefonische Auskünfte zur Verfügung.

IHRE ANSPRECHPARTNER



**Schulungskoordination
Vulkaniseur-Handwerk**
Anja Kopp
Telefon: +49 2902 97732-44
info.vulkaniseur-handwerk@s-g-s.eu



Schulungsleiter Vulkaniseur-Handwerk
Ireneusz Josef Dombrowski
Vulkaniseur- & Reifenmechaniker-Meister
Telefon: +49 151 587683 63
info.vulkaniseur-handwerk@s-g-s.eu

KONTAKTE



Adrian Holldorb
(Handelsvertretung)
Tel. +49 172 4219359
adrian.holldorb@t-online.de



Detlef Schreiber
Tel. +49 160 90949211
detlef.schreiber@tiptop-automotive.eu




Mustafa Cinar
Mobil +49 151 51808027
mustafa.cinar@tiptop-automotive.eu



Andrzej Domogala
Tel. +49 170 7039261
andrzej.domogala@tiptop-automotive.eu



Wolfgang Schnabel
Tel. + 49 171 7696760
wolfgang.schnabel@tiptop-automotive.eu



- I** Sie sind sich nicht sicher, wer Ihr Ansprechpartner ist, Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen, dann wenden Sie sich bitte per Mail an:
- bestellung@tiptop-automotive.eu

Lieferbedingungen: Bis zu einem Bestellwert von 175,00€ Netto, werden Versandkosten in Höhe von 7,90€ berechnet. Ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 5,00€ wird für Bestellungen mit einem Bestellwert unter 20,00€ Netto berechnet.

TIP TOP Automotive GmbH

Walter-Rathenau-Ring 47
D-59581 Warstein
Tel.: +49 (0) 2902 – 977 32-0
Fax.: +49 (0) 2902 – 977 32-50

Web-Shop: www.tiptop-webshop.eu
Homepage: www.tiptop-automotive.eu

Bestellungen – Auftragsannahme:

E-Mail: bestellung@tiptop-automotive.eu

Schulungsleiter: Herr Ireneusz-Josef Dombrowski

E-Mail: ireneusz-josef.dombrowski@tiptop-automotive.eu

Key Account Backoffice:

E-Mail: key-account@tiptop-automotive.eu

Zweirad:

E-Mail: zweirad@tiptop-automotive.eu

Dirk Möller

Tel. +49 171 6231516
dirk.moeller@tiptop-automotive.eu



Andreas Keller

Vertriebsleiter

Tel. +49 170 5378301
andreas.keller@tiptop-automotive.eu

Oliver Gehrken

Mobil +49 151 21747208
oliver.gehrken@tiptop-automotive.eu



Sven Ahrens

Tel. +49 175 4993208
sven.ahrens@tiptop-automotive.eu



Bernd Böttcher

Tel. +49 151 42457342
bernd.boettcher@tiptop-automotive.eu



Mathias Koch

Tel. +49 171 6546902
mathias.koch@tiptop-automotive.eu



Zentrale

Tel. +49 2902 97732-0
bestellung@tiptop-automotive.eu

Detlef Schreiber

Key-Account-Manager

Tel. +49 160 90949211
detlef.schreiber@tiptop-automotive.eu

Alexander Schall

Key-Account-Manager 2-Rad

Tel. +49 170 5544581
alexander.schall@tiptop-automotive.eu

Andreas Grotherr

Technische Beratung Reifenreparatur

Tel. +49 151 10673337
andreas.grotherr@tiptop-automotive.eu

Mathias Koch

Technical Key-Account-Manager
Runderneuerungen

Tel. +49 171 6546902
mathias.koch@tiptop-automotive.eu



SICHERHEITS- DATENBLÄTTER

Einfach den QR-Code
scannen und direkt
zum Downloadcenter
gelangen. Alternativ
rufen Sie einfach diese
Webseite auf:
sdb.rema-tiptop.de

Entdecken Sie jetzt
unseren aktuellen
Hauptkatalog!

Sie haben Interesse
an unseren Produkten
oder benötigen
weitere Informationen?
Sprechen Sie uns
gerne an!



581 0695

Kataloge und Preisinformationen:

Preise und Verfügbarkeiten können Sie in unserem **Webshop** unter www.tiptop-webshop.eu einsehen, natürlich ist hier auch der Download Ihrer individuellen Preisliste möglich.

Sollten Sie noch keine Zugangsdaten zu unserem Webshop haben, dann melden Sie sich einfach und schnell über den Menü-Punkt „Online Registrierung“ an und vergeben sich ein persönliches Kennwort. Ihr Zugang wird innerhalb weniger Minuten erstellt und er steht Ihnen sofort uneingeschränkt zur Verfügung.

Weitere Produktinformationen erhalten Sie über unsere Homepage unter www.tiptop-automotive.eu wo Ihnen unser Haupt- und Maschinenkatalog als Online-Blätterkatalog sowie als Download ebenfalls zur Verfügung stehen.

➤ Hinweis:

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der TIP TOP Automotive GmbH.



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

TIP TOP Automotive GmbH

Walter-Rathenau-Ring 47 · 59581 Warstein-Belecke / Deutschland

Telefon: +49 2902 97732-0

Fax: +49 2902 97732-50

www.tiptop-automotive.eu

Webshop: www.tiptop-webshop.eu

